

Kalkulációs adatlap
1. rész

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (EURO)
<p><u>1 db Rizs adagoló és csomagoló gépsor</u></p> <p>Részei: Vibrációs adagoló garat. fedett ferdefelhordó, volumetrikus adagoló, függőleges rendszerű csomagológép, továbbító szalag</p>	<p>Gyártás éve: új</p> <p>Zárt, "pillow-pack" csomagolások gyártásához, műanyag, vagy cellulóz alapú csévéről.</p> <p>Csomagolandó termék: rizs</p> <p>Csomagolás : közvetlenül big-bag zsákból Kiszerezése 1000 gr, 500 gr Talpas tasak visszazárható címkével(Brik Pack) A képzett tasak szögletes aljú, beltartalma vibrációsan tömörített a könnyebb gyűjtőzés érdekében A csomagoló anyag : a Megrendelő által használt, előírás szerinti termékjelöléssel ellátott társított BOPP fólia</p> <p>· Elvárt munkaspecifikus teljesítmény : 35 db tasak percenként</p> <p>A gép megengedett maximális méretei Magasság: 4500 mm Hosszúság: 9000 mm Szélesség: 1200 mm Telepített teljesítmény: max10 kW Betáp: 380 V, három fázis + földelés, 50 Hz</p>			

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (EURO)
	<p>A gép részét képezi a Megrendelő üzemcsarnokába telepítendő csomagoló technológiának, mely a gyártási folyamat sorrendje szerint vertikális rendszerű adagoló és csomagoló gépből, gyűjtőcsomagoló –zsugor fóliázó egységből és automata palettázóból áll.</p> <p>Követelmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AP-TE/830 típusú gyűjtőcsomagoló-zsugorfóliázó egységgel való térbeli,elektronikai(vezérlés-technikai)összehangoltság,kommunikáció - kivitele nagyipari körülményeknek, tartós üzemelés követelményeinek megfelelő - kellő automatizáltság, elektronikai felszereltség - magyar nyelvű kezelőfelület,illetve üzemeltetési dokumentáció - A gép feleljen meg a 2006/42/CE előírásnak 			

Kalkulációs adatlap
2. rész

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (EURO)
<p><u>1 db automata palettázó gép</u></p> <p>Részei: görgősor a gyűjtők fogadásához, automata raklaptár, köztes kartonlap tároló, függőleges tengelyű palettázó robotkar, görgősor a tele raklapoknak, félautomata forgó tányéros raklapfóliázó</p>	<p>Gyártás éve: új</p> <p>Manipulálandó termék: 10 db 1kg vagy 0,5 kg rizst tartalmazó tasakokból gyűjtőcsomagoló – zsugor fóliázó egység által képzett gyűjtők(5x2 db)</p> <p>Névleges teljesítmény: 420-500 óránkénti munkaciklus</p> <p>Elvárt munka specifikus teljesítmény: 80 ütemszám/perc</p> <p>Formátum: 12 gyűjtő rétegenként;6 réteg; köztes kartonlap a raklapon</p> <p>A raklap mérete: EUR (800x1200 mm)</p> <p>Raklap tár kapacitása : 15 db</p>			

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (EURO)
	<p>A gép megengedett maximális méretei Magasság: 4500 mm Hosszúság: 12000 mm Szélesség: 6000 mm Telepített teljesítmény: max 10 kW Betáp: 380 V, három fázis + földelés, 50 Hz</p> <p>A gép részét képezi a Megrendelő üzemcsarnokába telepítendő csomagoló technológiának, mely a gyártási folyamat sorrendje szerint vertikális rendszerű adagoló és csomagoló gépből, gyűjtőcsomagoló –zsugor fóliázó egységből és automata palettázóból áll.</p> <p>Követelmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AP-TE/830 típusú gyűjtőcsomagoló- zsugorfóliázó egységgel való térbeli,elektronikai(vezérlés- technikai)összehangoltság,kommunikáció - kivitele nagyipari körülményeknek, tartós üzemelés követelményeinek megfelelő - kellő automatizáltság, elektronikai felszereltség - magyar nyelvű kezelőfelület,illetve üzemeltetési dokumentáció 			

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (EURO)
	<ul style="list-style-type: none"> - A gép feleljen meg a 2006/42/CE Iránymutatás aktuális előírásainak - Félautomata forgótányéros raklapfóliázó kézi raklapszállítóhoz - A forgótányér átmérője 1650 mm - A forgó tányér talajtól mért magassága 85 mm - A palettázott rakomány max. kiterjedése 1200 x 1200 mm - A palettázott rakomány max. magassága 2400 mm (raklappal együtt) - Maximális palettázott súly 2000 kg 			

Kalkulációs adatlap

3. rész

1 db Gyalogkíséretű elektromos üzemű raklapszállító targonca

A. Rész			B. Rész
A minimális műszaki követelmények és kereskedelmi feltételek paraméterei			Az ajánlott eszköz megnevezése és a vállalt műszaki követelmények és kereskedelmi feltételeknek való megfelelést igazoló konkrét paraméterei
Az ajánlott eszköz megnevezése (Név/gyártmány/típus)		
Alkalmazása: tehergépkocsik ki- és berakodása, valamint raklapok rövid távolságon történő szállítása beltérben, rámpán			megfelel / nem felel meg*
Előírások:	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	
Emelési magasság:	110 mm	130 mm
Tehersúlypont távolság:	600 mm	- mm
Teherbírás (600 mm):	1600 kg	- kg
Villa magassága leengedett állapotban	85 mm	 kg
Folyosó igény: Euro raklapot rövid oldalról kezelve, 2 x100mm biztonsági távolsággal	1870 mm	2400 mm mm
Teljes hosszúság:	1600 mm	1800 mm mm
Teljes szélesség:	700 mm	760mm mm
Normál savas akkumulátor 24 V	220 Ah	250AhAh
<i>Felszereltség:</i>	Töltésjelző ; lemerülés gátló; akkumulátor töltő felhajtható kezelőkar menetszabályzó automatika		megfelel / nem felel meg*

Műszaki leírás kiegészítése:	
A berendezésnek alkalmasnak kell lennie folyamatos munkarendű ipari alkalmazásra Képes legyen rámpán való tartós üzemelésre.(10% emelkedő)	megfelel / nem felel meg*
Dokumentációra vonatkozó előírások:	
Magyar nyelvű kezelési-, karbantartási utasítás CE megfelelés	megfelel / nem felel meg*

Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (HUF):-Ft
--

Kalkulációs adatlap

4. rész

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (HUF)
Kompresszor	Gyártás éve: új -Csavarkompresszor, légtartályra szerelve, integrált hűtve szárítóval, elő-utó szűrőkkel; légtartály 500 liter -Elvárt teljesítmény mutatók : <ul style="list-style-type: none">- Maximális üzemi nyomás 8 bar- Légszállítás üzemi nyomáson 1400 liter/perc- motor teljesítmény 11 KW - kellő automatizáltság, elektronikai felszereltség <ul style="list-style-type: none">- halk üzemi zajszint (max 70 dB)- magyar nyelvű kezelőfelület ,illetve üzemeltetési dokumentáció- A gép feleljen meg a CE Iránymutatás aktuális előírásainak			Kompresszor ajánlati ára: nettó

Gépmegnevezése, darabszám	Kért műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése	Megajánlott műszaki paraméter	Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (HUF)